

## KETTEN, ÖSEN, NOTGLIEDER

Artikel-Nr.:



Stahlkette, 6 mm Glieder, galvanisch verzinkt. Nur in Bundlänge 30 m

6.011

Stahlkette, 8 mm Glieder, galvanisch verzinkt. Nur in Bundlänge 30 m

6.014

Stahlkette, 6 mm Glieder, feuerverzinkt. Nur in Bundlänge 30 m

6.012

Stahlkette, 8 mm Glieder, feuerverzinkt. Nur in Bundlänge 30 m

6.013



Stahlkette, 5 mm Glieder, verzinkt und rot / weiß beschichtet. Nur in Bundlänge 10 m

6.010-5

Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und rot / weiß beschichtet. Nur in Bundlänge 10 m

6.010



Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und gelb / schwarz beschichtet. Nur in Bundlänge 10 m

6.010SG



Stahlkette, 6 mm Glieder, verzinkt und **beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.** ( siehe Seite 3 ) Nur in Bundlänge 30 m

6.012B

Stahlkette, 8 mm Glieder, verzinkt und **beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.** ( siehe Seite 3 ) Nur in Bundlänge 30 m

6.013B



Schäkel, verzinkt, 6 x 12 mm

6.020

Schäkel, verzinkt und beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben

6.020B

Schäkel, verzinkt, 8 x 16 mm

6.021

Schäkel, verzinkt und beschichtet in unseren Standard-RAL-Farben

6.021B



Notglied, verzinkt, 6 mm

6.024

Notglied, verzinkt, 8 mm

6.025



Notglied, verzinkt, weiß, rot, gelb oder schwarz beschichtet, 6 mm

6.022

Notglied, verzinkt, weiß, rot, gelb oder schwarz beschichtet, 8 mm

6.023



Karabinerhaken 7 mm, mit Sicherungsschraube

6.028

Karabinerhaken 6 mm, ohne Sicherungsschraube

6.029



Ösenschraube, verzinkt, als Ersatz

9.900

### - EDELSTAHL -



Edelstahlkette, 6 mm Glieder, Bundlänge 10 m

6.050



Edelstahlschäkel, 6 x 12 mm

6.055



Ösenschraube aus Edelstahl, als Ersatz

E9.900

### - KUNSTSTOFF -



Kunststoffkette rot / weiß, 6 mm Glieder, Bundlänge 30 Meter

6.018

Kunststoffkette rot / weiß, 8 mm Glieder, Bundlänge 25 Meter

6.019



Kunststoffkette gelb / schwarz, 8 mm Glieder, Bundlänge 25 Meter

6.017



Notglieder in 6 mm, in rot oder weiß

6.026

Notglieder in 8 mm, in rot oder weiß

6.027

Notglieder in 8 mm, in gelb oder schwarz

6.027G

# BODENHÜLSEN

## - Stahl -



Ersatzbodenhülse für alle Pfosten in Abmessung 70 x 70 mm oder Einschub 70 x 70 mm.  
Bodenhülse feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 mm, Länge ca. 480 mm

Artikel-Nr.: Gewicht kg

4.011 3,5



Ersatzbodenhülse für herausnehmbare Pfosten, Ø 60 mm  
Bodenhülse feuerverzinkt, Ø 70 x 3 mm, Länge ca. 400 mm

4.011-6 2,0



Ersatzbodenhülse für Pfosten, Ø 60 mm lose einstellbar  
Bodenhülse feuerverzinkt, Ø 70 x 3 mm, Länge ca. 400 mm

4.011-6L 2,0



Ersatzbodenhülse für herausnehmbare Pfosten, Ø 76 mm  
Bodenhülse feuerverzinkt, Ø 89 x 3,6 mm, Länge ca. 400 mm

4.011-7 3,0



Bodenhülse für Schilderpfosten Ø 48 mm, mit 2 angeschweißten Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

8.013-48 1,5

Bodenhülse für Schilderpfosten Ø 60 mm, mit 2 angeschweißten Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

8.013-60 2,1

Bodenhülse für Schilderpfosten Ø 76 mm, mit 2 angeschweißten Muttern zur Verriegelung des Pfostens, 400 mm lang

8.013-76 3,2



Ankerplatte für alle unsere Pfosten mit Fußplatten 100x150 mm, für die eine direkte Verdübelung auf den Untergrund nicht möglich ist.  
Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial

8.011 2,7



Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Ankerplatte und Klemmkeil aus Guß. Bedienung mittels Inbusschlüssel. Für alle Rohre und Schilderpfosten mit Ø 48, 60, 76 und 90 mm geeignet

für Rohr Ø 60 mm - Baulänge 300 mm  
Baulänge 500 mm

BH60/30 2,7  
BH60/50 5,5

für Rohr Ø 76 mm - Baulänge 300 mm  
Baulänge 500 mm

BH76/30 5,5  
BH76/50 6,5

Verschlusskappe Ø 60  
Verschlusskappe Ø 76

KBH60  
KBH76





## BODENHÜLSEN - Grauguß -

Grauguß - Bodenhülse für alle Rohre mit Ø 48, 60 und 76 mm, inklusive Spannmutter und Kunststoff-Klemmring

		Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	für Rohr Ø 48 mm - Baulänge 300 mm	GBH500	3,0
	für Rohr Ø 60 mm - Baulänge 300 mm	GBH1000	5,0
	für Rohr Ø 60 mm - Baulänge 500 mm	GBH2000	7,0
	für Rohr Ø 76 mm - Baulänge 300 mm	GBH3000	7,5
	für Rohr Ø 76 mm - Baulänge 500 mm	GBH4000	9,5
	Verschlusskappe Ø 48 mm	KGBH48	1,0
	Verschlusskappe Ø 60 mm	KGBH60	1,0
	Verschlusskappe Ø 76 mm	KGBH76	1,0
	Ersatz Spannmutter Ø 48 mm	15001	
	Ersatz Spannmutter Ø 60 mm	15002	
	Ersatz Spannmutter Ø 76 mm	15003	
	Ersatz Kunststoff - Klemmring Ø 48 mm	15004	
	Ersatz Kunststoff - Klemmring Ø 60 mm	15005	
	Ersatz Kunststoff - Klemmring Ø 76 mm	15006	
	Gabelschlüssel für Ø 48 mm	15007	6,0
	Kombi - Gabelschlüssel Ø 60 und Ø 76 mm	15009	6,0

## ABDECKKAPPEN - Stahl -



	Abdeckkappe für Bodenhülsen 80 x 80 mm, selbstverriegelnd, feuerverzinkt	4.010	1,4
	Abdeckkappe für Bodenhülsen 80 x 80 mm, lose einsteckbar, feuerverzinkt, Höhe ca. 60 mm	4.010L	1,0
	Abdeckkappe für Bodenhülsen herausnehmbarer Pfosten Ø 60 mm selbstverriegelnd, feuerverzinkt	4.010-6	1,0
	Abdeckkappe für Bodenhülsen herausnehmbarer Pfosten Ø 60 mm lose einsteckbar, feuerverzinkt, Höhe ca. 70 mm	4.010-6L	0,8
	Abdeckkappe für Bodenhülsen herausnehmbarer Pfosten Ø 76 mm selbstverriegelnd, feuerverzinkt	4.010-7	1,3
	Abdeckkappe für Bodenhülsen herausnehmbarer Pfosten Ø 76 mm lose einsteckbar, feuerverzinkt, Höhe ca. 100 mm	4.010-7L	0,6

# SCHLÜSSEL

Artikel-Nr.:



Dreikantschlüssel, verzinkt, für Verschuß nach DIN 3223

6.001



Dreikantschlüssel mit Öffnungshaken, verzinkt, für Verschuß nach DIN 3223

6.001H



Dreikantschlüssel aus Guß, mit mehreren Öffnungshaken, verzinkt, für Verschuß nach DIN 3223

6.001G



Dreikant-Steckschlüssel, verzinkt, für Verschuß nach DIN 3223

6.001S



Sechskantschlüssel, verzinkt, für Verschuß nach DIN 14925

6.001K



Ersatzschlüssel für Abfallbehälter, 8 mm Schlüsselweite, schwarz beschichtet

6.001A



Ersatzschlüssel für D-Schließung des versenkbaren Edelstahlpoller

6.001D



Ersatzschlüssel für unsere gleichschließenden Halbzylinder

4.012



Ersatzschloß Halbzylinder **verschieden schließend**, inklusiv 3 Schlüssel

Zyl-VS

Ersatzschloß Halbzylinder **gleichschließend**, inklusiv 3 Schlüssel

Zyl-GL



Fertigung mit längerer der Schutzhülse mit Bohrung für Vorhangschloß zur Sicherung gegen unbefugte Nutzung des Dreikantes.  
( Vorhangschloß nicht im Lieferumfang )

DK-Protect

## VERSCHRAUBUNGSMATERIAL



Schraubensatz **8 x 60 mm** ( 4 Stück ), verzinkt, mit Innensechskant und Dübel M8 geeignet für Pfosten mit Fußplatte 100x150 mm

Vers. Typ1



Fixankersatz ( 4 Stück ) **M16 x 150 mm**, verzinkt, für Betonfundamente, geeignet für Rammschutzpoller Ø 152 bis Ø 273 mm zum Aufdübeln

Vers. Typ2



Fixankersatz ( 8 Stück ) **M16 x 150 mm**, verzinkt, für Betonfundament, geeignet für Fußplatten der Schrankenanlagen und Drehsperren mit Auflagepfosten

Vers. Typ3



Fixankersatz ( 3 Stück ) **M12 x 110 mm**, verzinkt, für Betonfundamente, geeignet für Fußplatten Ø 120 mm

Vers. Typ4



Fixankersatz ( 4 Stück ) **M12 x 110 mm**, verzinkt, für Betonfundamente, geeignet für Fußplatten 120 x 140 mm

Vers. Typ5



Ersatz-Folienstreifen 100 mm, reflektierend in den Farben rot ( R ), gelb ( G ), grün ( GR ), blau ( B ), schwarz ( S ) oder weiß ( W )  
- Bei Bestellungen bitte Farbkürzel wie in Klammern hinter die Bestellnummer setzen, Beispiel F60B für blaue Folie 200 mm -

Zuschnittlängen:

Ø 48 mm -- 170 mm	F48
Ø 60 mm -- 200 mm	F60
Ø 76 mm -- 300 mm	F76
Ø 82 mm -- 300 mm	F82
Ø 89 mm -- 300 mm	F89
Ø 102 mm -- 330 mm	F102
Ø 108 mm -- 350 mm	F108
Ø 152 mm -- 500 mm	F152
Ø 193 mm -- 620 mm	F193
Ø 273 mm -- 890 mm	F273
70x70 mm -- 300 mm	F70x70
80 x 80 mm -- 330 mm	F80x80
100 x 100 mm -- 500 mm	F100x100